

PID:  
02103000

CID:  
CN.C0005Y

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**STABILPLASTIC SPA  
VIA BENVENUTO CELLINI 16  
21052 BUSTO ARSIZIO VA  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Tubi interrati  
( Codice di identificazione CDP )**

*Buried underground conduits  
( Identification mark CDP )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2002-06-25**

Aggiornato il / Updated on **2018-12-21**

Sostituisce / Replaces **2013-12-18**





**IMQ S.p.A.**

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2002-06-25  
Aggiornato il / Updated on 2018-12-21  
Sostituisce / Replaces 2013-12-18

## Prodotto | Product

# Tubi interrati Buried underground conduits

## Concessionario | Licence Holder

STABILPLASTIC SPA  
VIA BENVENUTO CELLINI 16  
21052 BUSTO ARSIZIO VA  
IT - Italy

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.S00019 C06193973

14036 MONCALVO

AT Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008

EN 61386-24:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.  
2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008

EN 61386-24:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive  
2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

MI18-0030426-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di tubo   Type of conduits	corrugato / corrugated
Resistenza all'urto   Resistance to impact	normale / normal
Resistenza alla propagazione della fiamma   Resistance to flame propagation	propagante la fiamma / flame propagating
Resistenza alla piegatura   Resistance to bending	pieghevole / pliable
Minimo raggio di piegatura   Minimum bending radius	400,500,630,750,900,1100,1250,1600,2000 mm
Resistenza alla compressione   Resistance to compression	450 N

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C006VR

Marca | Trade mark **TWIN**  
Codice di identificazione | Identification mark **CDP**  
Grandezza | Size **50,63,125 mm**

AR.S00EW8

Marca | Trade mark **TWIN**  
Codice di identificazione | Identification mark **STABIL GIOTTO 450 CDP**  
Grandezza | Size **40,50,63,75,90,110,125,160,200 mm**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Tubo CDP: colore esterno/interno: blu/nero.

Tubo STABIL GIOTTO 450 CDP: colore esterno/interno: grigio/nero.



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico  
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.01194

SN.C00155

Conduit CDP: colour outside/inside: blue/black.

Conduit STABIL GIOTTO 450 CDP: colour outside/inside: grey/black.

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C00155    **BTS.021000.DA2Y**    *Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits*    9