

PID:
02103100

CID:
CN.C0005Y

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

STABILPLASTIC SPA
VIA BENVENUTO CELLINI 16
21052 BUSTO ARSIZIO VA
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Sistema di tubi interrati
(Codice di identificazione TPC /
NF708)

Buried underground conduits
system
(Identification mark TPC / 708)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2003-08-27**

Aggiornato il | Updated on **2022-11-28**

Sostituisce | Replaces **2022-11-08**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2003-08-27
Aggiornato il | Updated on 2022-11-28
Sostituisce | Replaces 2022-11-08

Prodotto | Product

Sistema di tubi interrati Buried underground conduits system

Concessionario | Licence Holder

STABILPLASTIC SPA
VIA BENVENUTO CELLINI 16
21052 BUSTO ARSIZIO VA
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.S00019 C06193973 14036 MONCALVO AT Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-24:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-24:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI22-0082482-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Sistema di tubi Conduit system	sistema chiuso / closed system
Resistenza all'urto Resistance to impact	normale / normal
Resistenza alla piegatura Resistance to bending	rigido / rigid
Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi Resistance to ingress of solid/liquid objects	IP40
Resistenza alla propagazione della fiamma Resistance to flame propagation	propagante la fiamma / flame propagating
Resistenza alla compressione Resistance to compression	450 N

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.D006J8

Marca Trade mark	TWIN
Codice di identificazione Identification mark	TPC
Grandezza Size	110, 125, 160, 200 mm
Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference	TPC XXX
Descrizione Description	tubo / conduit

Ulteriori informazioni | Additional Information

XXX = codice grandezza

Colore tubo esterno/interno:rosso/nero (grandezza 110, 125, 160, 200 mm)

Colore tubo esterno/interno:nero/nero (grandezza 110, 125, 160 mm)

Colore manicotto: nero



XXX = size code.

Conduit colour outside/inside: red/black (size 110, 125, 160, 200 mm)

Conduit colour outside/inside: black/black (size 110, 125, 160 mm)

Fitting colour: black

Componenti | Component List

Identification mark : NF708

Tipo Type	(*)	Costruttore Manufacturer	Riferimento Type Ref.	Dati Data	Norme Standard (*)	Marchi Marks
Fittings (sleeves)	2	TRE A	NF708	Ø 110-125-160-200 mm (black colour)	-	IMQ

Emesso il | Issued on **2003-08-27**

Data di aggiornamento | Updated on **2022-11-28**

Sostituisce | Replaces **2018-11-08**

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Identification mark : NF708

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.D000Z9	BTW.021000.DA5Z	Importo modelli IMQ - sistema chiuso tubi interrati - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. for buried underground conduits system - 0210 - Conduits	1
SN.D000Z9	BTW.021000.DA2Z	Importo modelli IMQ - accessori tubi interrati - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - accessories - buried underground conduits - 0210 - Conduits	1
SN.D000Z9	BTW.021000.DA2Y	Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	4